ドラゴンリムーバー２

液性：アルカリ性

（高濃縮ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

標準希釈倍率：20倍
標準使用量：1,800㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ドラゴンリムーバー２

液性：アルカリ性

（高濃縮ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

標準希釈倍率：20倍
標準使用量：1,800㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ドラゴンリムーバー２

液性：アルカリ性

（高濃縮ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

標準希釈倍率：20倍
標準使用量：1,800㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ドラゴンリムーバー２

液性：アルカリ性

（高濃縮ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

標準希釈倍率：20倍
標準使用量：1,800㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ドラゴンリムーバー２

液性：アルカリ性

（高濃縮ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

標準希釈倍率：20倍
標準使用量：1,800㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ドラゴンリムーバー２

液性：アルカリ性

（高濃縮ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

標準希釈倍率：20倍
標準使用量：1,800㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ドラゴンリムーバー２

液性：アルカリ性

（高濃縮ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

標準希釈倍率：20倍
標準使用量：1,800㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ドラゴンリムーバー２

液性：アルカリ性

（高濃縮ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

標準希釈倍率：20倍
標準使用量：1,800㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ドラゴンリムーバー２

液性：アルカリ性

（高濃縮ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

標準希釈倍率：20倍
標準使用量：1,800㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ドラゴンリムーバー２

液性：アルカリ性

（高濃縮ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

標準希釈倍率：20倍
標準使用量：1,800㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。