エナジープロリムーバー２ 液性:アルカリ性

（ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

18L

標準希釈倍率：10倍
標準使用量：900㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

エナジープロリムーバー２ 液性:アルカリ性

（ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

18L

標準希釈倍率：10倍
標準使用量：900㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

エナジープロリムーバー２ 液性:アルカリ性

（ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

18L

標準希釈倍率：10倍
標準使用量：900㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

エナジープロリムーバー２ 液性:アルカリ性

（ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

18L

標準希釈倍率：10倍
標準使用量：900㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

エナジープロリムーバー２ 液性:アルカリ性

（ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

18L

標準希釈倍率：10倍
標準使用量：900㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

エナジープロリムーバー２ 液性:アルカリ性

（ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

18L

標準希釈倍率：10倍
標準使用量：900㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

エナジープロリムーバー２ 液性:アルカリ性

（ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

18L

標準希釈倍率：10倍
標準使用量：900㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

エナジープロリムーバー２ 液性:アルカリ性

（ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

18L

標準希釈倍率：10倍
標準使用量：900㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

エナジープロリムーバー２ 液性:アルカリ性

（ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

18L

標準希釈倍率：10倍
標準使用量：900㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

エナジープロリムーバー２ 液性:アルカリ性

（ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

18L

標準希釈倍率：10倍
標準使用量：900㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

エナジープロリムーバー２ 液性:アルカリ性

（ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

18L

標準希釈倍率：10倍
標準使用量：900㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

エナジープロリムーバー２ 液性:アルカリ性

（ハクリ剤）

危険

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害
●水生生物に有害

18L

標準希釈倍率：10倍
標準使用量：900㎡/缶

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。