

がってん! 2

液性:アルカリ性

(ハクリ剤)

危険



- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 長期にわたる,又は反復ばく露による臓器の障害
- 水生生物に有害



18L

標準希釈倍率: 10倍
標準使用量: 900m³/缶



←SDS
カタログはこちら

業務用



※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

がってん! 2

液性:アルカリ性

(ハクリ剤)

危険



- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 長期にわたる,又は反復ばく露による臓器の障害
- 水生生物に有害



18L

標準希釈倍率: 10倍
標準使用量: 900m³/缶



←SDS
カタログはこちら

業務用



※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

がってん! 2

液性:アルカリ性

(ハクリ剤)

危険



- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 長期にわたる,又は反復ばく露による臓器の障害
- 水生生物に有害



18L

標準希釈倍率: 10倍
標準使用量: 900m³/缶



←SDS
カタログはこちら

業務用



※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

がってん! 2

液性:アルカリ性

(ハクリ剤)

危険



- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 長期にわたる,又は反復ばく露による臓器の障害
- 水生生物に有害



18L

標準希釈倍率: 10倍
標準使用量: 900m³/缶



←SDS
カタログはこちら

業務用



※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

がってん! 2

液性:アルカリ性

(ハクリ剤)

危険



- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 長期にわたる,又は反復ばく露による臓器の障害
- 水生生物に有害



18L

標準希釈倍率: 10倍
標準使用量: 900m³/缶



←SDS
カタログはこちら

業務用



※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

がってん! 2

液性:アルカリ性

(ハクリ剤)

危険



- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 長期にわたる,又は反復ばく露による臓器の障害
- 水生生物に有害



18L

標準希釈倍率: 10倍
標準使用量: 900m³/缶



←SDS
カタログはこちら

業務用



※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

がってん! 2

液性:アルカリ性

(ハクリ剤)

危険



- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 長期にわたる,又は反復ばく露による臓器の障害
- 水生生物に有害



18L

標準希釈倍率: 10倍
標準使用量: 900m³/缶



←SDS
カタログはこちら

業務用



※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

がってん! 2

液性:アルカリ性

(ハクリ剤)

危険



- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 長期にわたる,又は反復ばく露による臓器の障害
- 水生生物に有害



18L

標準希釈倍率: 10倍
標準使用量: 900m³/缶



←SDS
カタログはこちら

業務用



※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

がってん! 2

液性:アルカリ性

(ハクリ剤)

危険



- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 長期にわたる,又は反復ばく露による臓器の障害
- 水生生物に有害



18L

標準希釈倍率: 10倍
標準使用量: 900m³/缶



←SDS
カタログはこちら

業務用



※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

がってん! 2

液性:アルカリ性

(ハクリ剤)

危険



- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 長期にわたる,又は反復ばく露による臓器の障害
- 水生生物に有害



18L

標準希釈倍率: 10倍
標準使用量: 900m³/缶



←SDS
カタログはこちら

業務用



※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。