ネオラクリーン

液性：アルカリ性

（床用洗剤）

危険

18L

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

標準希釈倍率：80倍
標準使用量：28, 800㎡/箱

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ネオラクリーン

液性：アルカリ性

（床用洗剤）

危険

18L

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

標準希釈倍率：80倍
標準使用量：28, 800㎡/箱

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ネオラクリーン

液性：アルカリ性

（床用洗剤）

危険

18L

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

標準希釈倍率：80倍
標準使用量：28, 800㎡/箱

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ネオラクリーン

液性：アルカリ性

（床用洗剤）

危険

18L

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

標準希釈倍率：80倍
標準使用量：28, 800㎡/箱

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ネオラクリーン

液性：アルカリ性

（床用洗剤）

危険

18L

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

標準希釈倍率：80倍
標準使用量：28, 800㎡/箱

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ネオラクリーン

液性：アルカリ性

（床用洗剤）

危険

18L

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

標準希釈倍率：80倍
標準使用量：28, 800㎡/箱

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ネオラクリーン

液性：アルカリ性

（床用洗剤）

危険

18L

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

標準希釈倍率：80倍
標準使用量：28, 800㎡/箱

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ネオラクリーン

液性：アルカリ性

（床用洗剤）

危険

18L

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

標準希釈倍率：80倍
標準使用量：28, 800㎡/箱

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ネオラクリーン

液性：アルカリ性

（床用洗剤）

危険

18L

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

標準希釈倍率：80倍
標準使用量：28, 800㎡/箱

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ネオラクリーン

液性：アルカリ性

（床用洗剤）

危険

18L

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

標準希釈倍率：80倍
標準使用量：28, 800㎡/箱

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。