ステックリン

液性：アルカリ性

（増粘タイプハクリ剤）

危険

●皮膚に接触すると有害
●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による●臓器の障害
●水生生物に毒性

4L

希釈倍率：2～3倍

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ステックリン

液性：アルカリ性

（増粘タイプハクリ剤）

危険

●皮膚に接触すると有害
●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による●臓器の障害
●水生生物に毒性

4L

希釈倍率：2～3倍

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ステックリン

液性：アルカリ性

（増粘タイプハクリ剤）

危険

●皮膚に接触すると有害
●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による●臓器の障害
●水生生物に毒性

4L

希釈倍率：2～3倍

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ステックリン

液性：アルカリ性

（増粘タイプハクリ剤）

危険

●皮膚に接触すると有害
●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による●臓器の障害
●水生生物に毒性

4L

希釈倍率：2～3倍

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ステックリン

液性：アルカリ性

（増粘タイプハクリ剤）

危険

●皮膚に接触すると有害
●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による●臓器の障害
●水生生物に毒性

4L

希釈倍率：2～3倍

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ステックリン

液性：アルカリ性

（増粘タイプハクリ剤）

危険

●皮膚に接触すると有害
●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による●臓器の障害
●水生生物に毒性

4L

希釈倍率：2～3倍

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ステックリン

液性：アルカリ性

（増粘タイプハクリ剤）

危険

●皮膚に接触すると有害
●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による●臓器の障害
●水生生物に毒性

4L

希釈倍率：2～3倍

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ステックリン

液性：アルカリ性

（増粘タイプハクリ剤）

危険

●皮膚に接触すると有害
●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による●臓器の障害
●水生生物に毒性

4L

希釈倍率：2～3倍

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ステックリン

液性：アルカリ性

（増粘タイプハクリ剤）

危険

●皮膚に接触すると有害
●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による●臓器の障害
●水生生物に毒性

4L

希釈倍率：2～3倍

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ステックリン

液性：アルカリ性

（増粘タイプハクリ剤）

危険

●皮膚に接触すると有害
●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷●重篤な眼の損傷
●吸入するとアレルギー，ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害
●長期にわたる，又は反復ばく露による●臓器の障害
●水生生物に毒性

4L

希釈倍率：2～3倍

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。