

RCCドライッカー

業務用

危険



生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(肝臓)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(中枢神経系)

RCCドライッcker

業務用

危険



生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(肝臓)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(中枢神経系)

RCCドライッcker

業務用

危険



生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(肝臓)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(中枢神経系)

【安全対策】

- ・ 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
- ・ 必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
- ・ 屋外または換気の良い所で使用すること。
- ・ 環境への放出を避けること。
- ・ 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹼）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- ・ 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- ・ 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹼）で洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- ・ 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- ・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- ・ 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、SDSを参照してください

株式会社リフレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



【安全対策】

- ・ 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
- ・ 必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
- ・ 屋外または換気の良い所で使用すること。
- ・ 環境への放出を避けること。
- ・ 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹼）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- ・ 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- ・ 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹼）で洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- ・ 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- ・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- ・ 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、SDSを参照してください

株式会社リフレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



【安全対策】

- ・ 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
- ・ 必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
- ・ 屋外または換気の良い所で使用すること。
- ・ 環境への放出を避けること。
- ・ 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹼）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- ・ 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- ・ 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹼）で洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- ・ 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- ・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- ・ 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、SDSを参照してください

株式会社リフレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



RCCドライッcker

業務用

危険



生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(肝臓)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(中枢神経系)

RCCドライッcker

業務用

危険



生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(肝臓)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(中枢神経系)

RCCドライッcker

業務用

危険



生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(肝臓)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(中枢神経系)

【安全対策】

- ・ 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
- ・ 必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
- ・ 屋外または換気の良い所で使用すること。
- ・ 環境への放出を避けること。
- ・ 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹼）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- ・ 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- ・ 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹼）で洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- ・ 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- ・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- ・ 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、SDSを参照してください

株式会社リフレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



【安全対策】

- ・ 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
- ・ 必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
- ・ 屋外または換気の良い所で使用すること。
- ・ 環境への放出を避けること。
- ・ 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹼）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- ・ 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- ・ 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹼）で洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- ・ 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- ・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- ・ 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、SDSを参照してください

株式会社リフレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



【安全対策】

- ・ 化学薬品が浸透しない材質の手袋、長袖長ズボン作業衣を着用すること。
- ・ 必要に応じて保護マスク、保護メガネも着用すること。
- ・ 屋外または換気の良い所で使用すること。
- ・ 環境への放出を避けること。
- ・ 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹼）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- ・ 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- ・ 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹼）で洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- ・ 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- ・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- ・ 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、SDSを参照してください

株式会社リフレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281

