

RCSセラミック用防滑コーティング

業務用

危険

第4類アルコール類、危険等級Ⅱ、水溶性

火気厳禁









引火性の高い液体及び蒸気

重篤な眼の損傷

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

臓器の障害（中枢神経系、全身毒性）

呼吸器への刺激のおそれ

眼荒又はめまいのおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害（肝臓、血液系）

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ（中枢神経系、脾臓、呼吸器）

【安全対策】

・ 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。

・ 熱、高温のもの、火花、裸火及び保管の着火源から遠ざげること。禁煙。

・ 屋外または換気の良い所で使用すること。

・ 環境への放出を避けること。

・ 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

・ 火災の場合：指定された消火剤を使用すること。

・ 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。

・ 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。

・ 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。

・ 回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

・ 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

RCSセラミック用防滑コート

業務用

危険

第4類アルコール類、危険等級Ⅱ、水溶性

火気厳禁









引火性の高い液体及び蒸気

重篤な眼の損傷

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

臓器の障害(中枢神経系、全身毒性)

呼吸器への刺激のおそれ

眼又はめまひのおそれ

長期にわたる、又は反復し露になる臓器の障害(肝臓、血液系)

長期にわたる、又は反復し露になる臓器の障害のおそれ(中枢神経系、肺臓、呼吸器)

【安全対策】

・ 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。

・ 熱、高温のもの、火花、裸火及び保管の着火源から遠ざけること。禁煙。

・ 屋外または換気の良い所で使用すること。

・ 環境への放出を避けること。

・ 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

・ 火災の場合：指定された消火剤を使用すること。

・ 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。

・ 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。

・ 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。

・ 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。

・ 回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。





【廃棄】

・ 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

R C S セラミック用防滑コート	業務用
危険	第4類アルコール類、危険等級Ⅱ、水溶性 火気厳禁
	  
引火性の高い液体及び蒸気 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 臓器の障害（中枢神経系、全身毒性） 呼吸器への刺激のおそれ	重篤な眼の損傷 呼吸気又はめまいのおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害（肝臓、血液系） 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ（中枢神経系、肺臓、呼吸器）
【安全対策】	
・ 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。 ・ 熱、高温のもの、火花、爆火及び保管の着火源から遠ざけること。禁煙。 ・ 屋外または換気の良い所で使用すること。 ・ 環境への放出を避けること。 ・ 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。	
【応急措置】	
・ 火災の場合：指定された消火剤を使用すること。 ・ 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。 ・ 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。 ・ 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。 ・ 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。 ・ 回復しない場合は医師の診察を受けること。	
【保管】	
・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。	
【廃棄】	
・ 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。	

R C S セラミック用防漏コート		業務用
危険		火気厳禁
第4類アルコール類、危険等級Ⅱ、水溶性		
   		
引火性の高い液体及び蒸気 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 臓器の障害（中枢神経系、全身毒性） 呼吸器への刺激のおそれ		重篤な眼の損傷 眠気又はめまいのおそれ
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害（肝臓、血液系） 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ（中枢神経系、肺臓、呼吸器）		
【安全対策】		
・ 呼吸用保護具、不透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。 ・ 熱、高温のもの、火花、裸火及び保管の着火源から遠ざげること。禁煙。 ・ 屋外または換気の良い所で使用すること。 ・ 環境への放出を避けること。 ・ 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。		
【応急措置】		
・ 火災の場合：指定された消火剤を使用すること。 ・ 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。 ・ 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。 ・ 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。 ・ 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。 ・ 回復しない場合は医師の診察を受けること。		
【保管】		
・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。		
【廃棄】		
内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。		

R C S セラミックス用消防コート	業務用
危険	第4類アルコール類、危険等級Ⅱ、水溶性
	  
引火性の高い液体及び蒸気 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 臓器の障害（中枢神経系、全身毒性） 呼吸器への刺激のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害（肝臓、血液系） 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ（中枢神経系、脾臓、呼吸器）	重篤な眼の損傷 眼又はめましのおそれ
【安全対策】	
・ 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。 ・ 熱、高温のもの、火花、裸火及び保管の着火源から遠ざけること。禁煙。 ・ 屋外または換気の良い所で使用すること。 ・ 環境への放出を避けること。 ・ 取り扱いは、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。	
【応急措置】	
・ 火災の場合：指定された消火剤を使用すること。 ・ 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。 ・ 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。 ・ 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。 ・ 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。 ・ 回復しない場合は医師の診察を受けること。	
【保管】	
・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。	
【廃棄】	
・ 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。	

R C S セラミックス用防滑コート	業務用
危険 第4類アルコール類、危険等級Ⅱ、水溶性	火気厳禁
 	 
引火性の高い液体及び蒸気	重篤な眼の損傷
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ	
臓器の障害(中枢神経系、全身毒性)	
呼吸器への刺激のおそれ	眼又ははめまのおそれ
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(肝臓、血液系)	
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(中枢神経系、肺臓、呼吸器)	
【安全対策】	
・ 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護工ボンを着用すること。	
・ 熱、高温のもの、火花、爆火及び保管の着火源から遠ざけること。禁煙。	
・ 屋外または換気の良い所で使用すること。	
・ 環境への放出を避けること。	
・ 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。	
【応急措置】	
・ 火災の場合：指定された消火剤を使用すること。	
・ 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。	
・ 皮膚に着付いた場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。	
・ 皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。	
・ 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。	
回復しない場合は医師の診察を受けること。	
【保管】	
・ 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。	
【廃棄】	
・ 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。	