ステックリン **業務用**

成分 エチレングリコールモノブチルエーテル(111-76-2： 42%)、ジエチレングリコールモノブチルエーテル(112-34-5： 1.1%)、2－アミノエタノール(141-43-5： 8%)

危険



皮膚に接触すると有毒　重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
重篤な眼の損傷　アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い　眠気又はめまいのおそれ
臓器の障害(血液系、呼吸器、肝臓、腎臓、中枢神経系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液系、中枢神経系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(呼吸器)
水生生物に有害

【安全対策】

- 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、SDSを参照してください

株式会社リンレイ
東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281

ステックリン **業務用**

成分 エチレングリコールモノブチルエーテル(111-76-2： 42%)、ジエチレングリコールモノブチルエーテル(112-34-5： 1.1%)、2－アミノエタノール(141-43-5： 8%)

危険



皮膚に接触すると有毒　重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
重篤な眼の損傷　アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い　眠気又はめまいのおそれ
臓器の障害(血液系、呼吸器、肝臓、腎臓、中枢神経系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液系、中枢神経系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(呼吸器)
水生生物に有害

【安全対策】

- 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、SDSを参照してください

株式会社リンレイ
東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281

ステックリン **業務用**

成分 エチレングリコールモノブチルエーテル(111-76-2： 42%)、ジエチレングリコールモノブチルエーテル(112-34-5： 1.1%)、2－アミノエタノール(141-43-5： 8%)

危険



皮膚に接触すると有毒　重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
重篤な眼の損傷　アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い　眠気又はめまいのおそれ
臓器の障害(血液系、呼吸器、肝臓、腎臓、中枢神経系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液系、中枢神経系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(呼吸器)
水生生物に有害

【安全対策】

- 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、SDSを参照してください

株式会社リンレイ
東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281

ステックリン **業務用**

成分 エチレングリコールモノブチルエーテル(111-76-2： 42%)、ジエチレングリコールモノブチルエーテル(112-34-5： 1.1%)、2－アミノエタノール(141-43-5： 8%)

危険



皮膚に接触すると有毒　重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
重篤な眼の損傷　アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い　眠気又はめまいのおそれ
臓器の障害(血液系、呼吸器、肝臓、腎臓、中枢神経系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液系、中枢神経系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(呼吸器)
水生生物に有害

【安全対策】

- 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、SDSを参照してください

株式会社リンレイ
東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281

ステックリン **業務用**

成分 エチレングリコールモノブチルエーテル(111-76-2： 42%)、ジエチレングリコールモノブチルエーテル(112-34-5： 1.1%)、2－アミノエタノール(141-43-5： 8%)

危険



皮膚に接触すると有毒　重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
重篤な眼の損傷　アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い　眠気又はめまいのおそれ
臓器の障害(血液系、呼吸器、肝臓、腎臓、中枢神経系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液系、中枢神経系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(呼吸器)
水生生物に有害

【安全対策】

- 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、SDSを参照してください

株式会社リンレイ
東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281

ステックリン **業務用**

成分 エチレングリコールモノブチルエーテル(111-76-2： 42%)、ジエチレングリコールモノブチルエーテル(112-34-5： 1.1%)、2－アミノエタノール(141-43-5： 8%)

危険



皮膚に接触すると有毒　重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
重篤な眼の損傷　アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い　眠気又はめまいのおそれ
臓器の障害(血液系、呼吸器、肝臓、腎臓、中枢神経系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液系、中枢神経系)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(呼吸器)
水生生物に有害

【安全対策】

- 呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。
- 屋外または換気の良い所で使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

- 眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

- 容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

- 内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、SDSを参照してください

株式会社リンレイ
東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281