

トップスピード2

業務用

成分

エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(1.8%)

危険



重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

臓器の障害(呼吸器系)

臓器の障害のおそれ(神経系)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(精巣)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

トップスピード2

業務用

成分

エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(1.8%)

危険



重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

臓器の障害(呼吸器系)

臓器の障害のおそれ(神経系)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(精巣)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

トップスピード2

業務用

成分

エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(1.8%)

危険



重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

臓器の障害(呼吸器系)

臓器の障害のおそれ(神経系)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(精巣)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

【安全対策】

・呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。

・屋外または換気の良い所で使用すること。

・環境への放出を避けること。

・取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

・眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。

・皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。

・皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。

・使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。

・回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

・容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

・内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください。

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



【安全対策】

・呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。

・屋外または換気の良い所で使用すること。

・環境への放出を避けること。

・取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

・眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。

・皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。

・皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。

・使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。

・回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

・容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

・内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください。

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



【安全対策】

・呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。

・屋外または換気の良い所で使用すること。

・環境への放出を避けること。

・取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

・眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。

・皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。

・皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。

・使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。

・回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

・容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

・内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください。

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



トップスピード2

業務用

成分

エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(1.8%)

危険



重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

臓器の障害(呼吸器系)

臓器の障害のおそれ(神経系)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(精巣)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

トップスピード2

業務用

成分

エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(1.8%)

危険



重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

臓器の障害(呼吸器系)

臓器の障害のおそれ(神経系)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(精巣)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

トップスピード2

業務用

成分

エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(1.8%)

危険



重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

臓器の障害(呼吸器系)

臓器の障害のおそれ(神経系)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(精巣)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)

【安全対策】

・呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。

・屋外または換気の良い所で使用すること。

・環境への放出を避けること。

・取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

・眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。

・皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。

・皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。

・使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。

・回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

・容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

・内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください。

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



【安全対策】

・呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。

・屋外または換気の良い所で使用すること。

・環境への放出を避けること。

・取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

・眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。

・皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。

・皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。

・使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。

・回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

・容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

・内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください。

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281



【安全対策】

・呼吸用保護具、不浸透性の化学防護手袋、ゴーグル等、不浸透性の保護衣、保護エプロンを着用すること。

・屋外または換気の良い所で使用すること。

・環境への放出を避けること。

・取り扱い後は、多量の水と石けん（鹸）で手をよく洗うこと。

【応急措置】

・眼に入った場合は、水で15分以上洗い、直ちに眼科医の診察を受けること。

・皮膚に付着した場合は、汚染された服を脱ぎ、多量の水と石けん（鹸）で洗う。

・皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。

・使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。

・回復しない場合は医師の診察を受けること。

【保管】

・容器を密閉し直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

・内容物や容器は、都道府県や市町村の規則に従って廃棄すること。

★ 詳細については、QRコードからSDS・カタログを参照してください。

株式会社リンレイ

東京都中央区銀座4-10-13 TEL:03-3543-2281

